

## Übersichtstabelle

zur bundesweiten Regelung "**Maximalabgabemenge**" von Blutzuckerteststreifen

| Therapie und empfohlene Messungen                                                                                                                | 3-Monats-Bedarf                                     | Therapie-Kürzel |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| Basis Bolus Therapie                                                                                                                             | 650 Stk.                                            | FIT             |
| Insulinpumpentherapie                                                                                                                            | 650 Stk.                                            | CSII            |
| schwängere Diabetikerinnen                                                                                                                       | 650 Stk.                                            | FIT-S           |
| Gestationsdiabetes                                                                                                                               | 550 Stk.                                            | GDM             |
| basisunterstützte orale Therapie<br>(zB Bed-Time-Insulin)<br>1 x täglich und ein 7-Punkt-Profil pro Woche                                        | 200 Stk.                                            | BOT             |
| alle anderen konventionellen<br>Insulintherapien (zB Mischinsulin)<br>ein 3-Punkt-Profil pro Tag oder<br>drei bis vier 7-Punkt-Profile pro Woche | 300 Stk.                                            | CT              |
| orale Antidiabetika<br>ein 7-Punkt-Profil <b>pro Woche</b>                                                                                       | 100 Stk.                                            | OAD             |
| Therapie und empfohlene Messungen                                                                                                                | 6-Monats-Bedarf                                     | Therapie-Kürzel |
| Lebensstil allein – keine medikamentöse<br>Diabetesbehandlung<br>ein 7-Punkt-Profil <b>pro Monat</b>                                             | 50 Stk. und zusätzlich<br>50 Stk. bei Manifestation | LEB             |